

It is about
Senkrechtmarkisen
Screeny Hide



KE


Die grafische Darstellung der Produkte (Bilder, technische Daten und Beschreibungen) dient ausschließlich der Veranschaulichung des Produkts und ist rein indikativ.

KE

Screeny

Hide

p. 10



KE

die richtige Wahl



BAT GRUPPE

BAT ist ein zuverlässiges, gut strukturiertes Unternehmen mit langjähriger Erfahrung, führend in der Planung und Herstellung von Beschattungsanlagen. Als Teil der internationalen Unternehmensgruppe BAT spa, sind positive Synergien in der Verfügbarkeit von Materialien, der Auswahl und Innovation sicher. KE investiert ständig in die Forschung nach neuen technischen Ansätzen und einem ästhetischen Design.



ALLES AUS EINER HAND
Entwicklung, Produktion,
Logistik und Vertrieb.



MAXIMALE
INDIVIDUALISIERUNG DER
PRODUKTE
der gesamte Prozess der
Produktgestaltung und
-entwicklung ist auf die
jeweiligen Bedürfnisse des
Kunden zugeschnitten



QUALITÄT

“MADE IN ITALY”

Jedes einzelne KE Produkt wird in der Produktionsstätte in Noventa di Piave bei Venedig unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards geplant, gefertigt und für den Versand vorbereitet. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter garantieren tagtäglich die Produktion von Systemen auf Spitzenniveau. Prüfzeugnisse nationaler und internationaler Institute garantieren: Bei KE erhalten Sie geprüfte Qualität “Made in Italy”.

INSTALLATION UND AFTER-SALES

Die Montagen und Service werden ausschließlich durch KE qualifizierte und zertifizierte Betriebe für alle Produkte durchgeführt.

PATENTE

Forschung und Innovation für einzigartige Leistung und unnachahmliche Produkte, dank exklusiver Patente.




ZERTIFIKATE

CE Produktkennzeichnungen EN 13561, EN 10901, ISO 9001, OHSAS 18001 und ISO 14001 sowie die Verwendung von Materialien, Mechanismen und Prozessen nach strengen Qualitätsstandards.

DAYLIGHTING

Senkrechtmarkisen

Die Planung mit der Tageslicht Philosophie ist eine ökologische, ästhetische und funktionelle Wahl, in Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie über die Energiezertifizierung von Gebäuden. Zusätzlich zu der Berechnung des Verbrauchs an Heizung und Klimaanlage errechnet sie auch den Verbrauch an elektrischem Licht. Daher ist die Anordnung der Hauseingänge und Fenster so konzipiert, um das maximale Licht und die Wärme der Sonne zu nutzen. Das einzige Problem ist die Dosierung. Wärmeverlust im Winter, unerwünschte Hitze im Sommer, und zu viel Licht machen es notwendig mobile oder fixe schattenspendende Strukturen zu nutzen. Mit schattenspendenden Screens kann Licht und Wärme so dosiert werden, dass sie an die Bedürfnisse angepasst werden können und der Sehkomfort und der Energiesparstandard gehalten werden können.





SCREENY HIDE 110

Tenda pergolaEs iam

NEW 2025

Screeny Hide ist die neue Senkrechtmarkise mit einer vollständig verdeckten, eingelassenen Führung, die besonders für den Einsatz in Neubauten oder bei der Renovierung bestehender Gebäude entwickelt wurde.

Die Kassette, die Führungen und die im inneren verschwinden bei geschlossenem Screeny in der Wand; bei geöffnetem Screeny, sind nur das Tuch und die Endleiste sichtbar. Erhältlich als Reißverschluss- oder als Seilgeführte Variante und mit Wand- oder Deckenbefestigung, wird sie den unterschiedlichsten Bedürfnissen des Sonnenschutzmarktes gerecht.



Sonnenbeständigkeit


Windwiderstandsklasse

CE-zertifiziert





Die Stärken von Screeny Hide

EINBAU VON UNTEN






EINBAU VORNE

D




F



ILLUMINATION
mit interner weißer LED-
Leiste.

MOVEMENT
optional mit Batteriemotor
und Photovoltaik-Panel.



Die Stärken von Screeny Hide

**Verfügbar in den folgenden Konfigurationen
erhältlich:**


- 110 GPZ H1D für die Montage mit versenkter Führung und Zip-System
- 110 GPZ H2F / H3F (motorisiert / manuell) für die Montage außen an der Wand und Zip-System
- 110 GC H4D / H4F / H4C mit Seilführung




110 GPZ H1D




110 GPZ H2F




110 GPZ H3F




110 GC H4D
110 GC H4F
110 GC H4C




Die AUSFALLSTANGE ist komplett VERDECKT im inneren der Kassette. Es wird das gleiche BLENDPROFIL auf Kassette und Führungsschiene verwendet, um ein einheitliches Design zwischen Decke und Wand zu schaffen.







Es besteht die Möglichkeit den Screeny Hide in der Bauphase vorzurichten. Kassette und Führungsschienen werden perfekt eingelassen und die inneren Bauteile sind geschützt und dank des VORGERICHTETEN BLENDPROFILS nicht sichtbar.



BLENDPROFIL mit eingesetzten dimmbaren LEDs. Kann an 3 Seiten, 2 Seiten (Seitenschienen), 1 Seite im Kastenprofil angebracht werden.

Die Stärken von Screeny Hide 110 GC H4C



DE

- Einfachheit in der Konstruktion
- Einfache Schlauchaufroller-Installation dank des Schiebekupplungssystems
- Viterie-freie Seitenansicht
- Wand- und Deckenmontage möglich
- Führungssystem für Kabelgewebe
- Manuelle Terminalsperre verfügbar
- Quadratisches oder rundes Terminal in der Tasche
- Möglichkeit, den Stoff nach hinten oder nach vorne abzusenken, dank der verschiedenen Befestigungspunkte des Kabels an der Halterung





Es können verschiedene Arten von lichtfilternden- und beschattenden Tüchern eingesetzt werden, die für Sichtschutz sorgen und die Durchlässigkeit von Licht und Wärme von außen nach innen regulieren, wodurch gleichzeitig die Energieeffizienz verbessert wird.













Screeny Hide ist für die Installation von dimmbaren LEDs vorbereitet. Die LED-Beleuchtung bietet Flexibilität in der individuellen Gestaltung; sie kann auf allen Seiten, auf zwei oder nur auf einer Seite angebracht werden, wodurch unterschiedliche Licht- und Schattenszenarien entstehen.

Zubehör

Die Produkte bestehen aus pulverbeschichteten Aluminiumprofilen und Stahl (Schrauben und Bolzen aus Edelstahl). Die Korrosionsbeständigkeit wird über innovative Oberflächenbehandlungsverfahren erzielt. Diese ermöglichen die Klassifizierung der Außenteile in der Klasse EN 13561:2015

STOFFE
thermischer Komfort und perfekte ästhetische Integration durch eine Vielzahl an technischen Stoffen (über 500), die die Einstellung der Sonne nach den bestimmten Erfordernissen des Gebäudes erlauben, und die höchste stilistische Konsistenz garantieren. Alle Stoffe sind nach der technischen Norm für die CE-Kennzeichnung des Produktes EN 13561 und EN 14501 zertifiziert
EXKLUSIVES KE
Stoffe IRISUN BLOCKOUT (Acryl + Polyester)



KE EXKLUSIV - IRISUN BLOCKOUT

Der Irisun Blockout-Stoff ist die perfekte Balance zwischen Design, Sonnenschutz und thermischer Komfort. Irisun Blockout ist der innovative Stoff mit der Außenseite aus Acryl und einer Innenseite aus Polyester mit einem hellen und leichten Aussehen.



WASSERABWEISEND



BLOCKOUT

Zubehör


AUTOMATISIERUNG

Wettersensoren (Wind, Regen, Sonne) kombiniert mit der Automatisierung der neuesten Generation ermöglichen die Erstellung von benutzerdefinierten Szenarien, die die Zeit und die Art des Öffnens und Schließens des Vorhangs definieren. Apps für Smartphones und Tablets ermöglichen eine ständige Überwachung aus der Ferne




WIRELESS

Verwalten Sie angeschlossene Geräte über die APP auf Ihrem Smartphone, wo immer Sie sich befinden.

**1**

Mit intelligenter Steuerung Starten Sie Ihre Szenarien mit einem einzigen Klick.

2

Programmieren und verwalten Sie Ihre Geräte von zu Hause aus, aus der Ferne oder automatisch.

3

Mit einem intelligenten Lautsprecher, wenn Sie gerade die Hände voll haben oder Auto fahren.

Farben

Wenn Sie mit Farbe umgehen, tun Sie es mit dem Bewusstsein, dass unsere ganze Welt durch Licht gestaltet wird. Und Farbe ist nichts weiter als eine Zersetzung von Licht. Die Materie, die wir beobachten, absorbiert alle die Farben der Iris, die zum Auge zurückgesendet, nur die eine Farbe definiert. Deshalb ist es so wichtig, die enge Verbindung zwischen Farbe und Materie zu erkennen. Für dieses Projekt sind drei Stichworte wichtig, die die Forschung leiten: Worte, Orte, Objekte.

Essential

RAL 9010 (BX)
WHITE

RAL 9010 (B2)
WHITE MATT

RAL 1013 (AX)
OFF WHITE

RAL 1013 (A6)
OFF WHITE
MATT

RAL 9006 (G6)
ALUMINIUM

RAL 9006 (G0)
ALUMINIUM
MATT

RAL 9007 (GL)
DARK ALU.

RAL 9007 (Z4)
DARK ALU.
MATT

RAL 8014 (MS)
CLASSIC BROWN
MATT

CORTEN (MR)
ROUGH

RAL 7016 (Z6)
IRON
MATT

CARBON (NV)
ROUGH

Sensitive

<p>RAL 9003 (NJ) COTTON MATT</p>	<p>RAL 9002 (HL) WHITE GREY MATT</p>	<p>RAL 7038 (XG) RESIN MATT</p>	<p>RAL 7044 (TT) NATURAL STONE MATT</p>	<p>RAL 7042 (7G) GREY STONE MATT</p>	<p>RAL 7030 (ZB) WARM GRAY MATT</p>
<p>RAL 1019 (A4) WASHED WOOD MATT</p>	<p>RAL 1015 (A7) SAND MATT</p>	<p>RAL 7006 (ZA) DUST MATT</p>	<p>RAL 8017 (MW) GROUND MATT</p>	<p>RAL 3007 (R6) BLACK RED MATT</p>	<p>RAL 8019 (MK) NIGHT BROWN MATT</p>
<p>RAL 7021 (T4) OFF BLACK MATT</p>	<p>RAL 6007 (W2) MIMETIC MATT</p>	<p>RAL 6025 (VQ) LEAF MATT</p>	<p>RAL 6003 (W1) FOREST MATT</p>	<p>RAL 5000 (FJ) MOONLIGHT MATT</p>	<p>NCS S1515- R80B (F3) SKY ROUGH</p>
<p>NCS 1050- B30G (F6) POOL MATT</p>	<p>RAL 5002 (FT) PRIME B MATT</p>	<p>RAL 1023 (C7) PRIME Y MATT</p>	<p>RAL 3002 (R2) PRIME R MATT</p>	<p>RAL 9005 BLACK MATT</p>	

KE



Besuchen Sie unsere Website
www.keoutdoordesign.com